

GRAF EcoBloc core / Inspect flex

GRAF EcoBloc core / Inspect flex

- # 402300
- # 402301
- # 402303



- # 402005
- # 402006
- # 402002



GRAF EcoBloc core

- # 402300
- # 402301
- # 402303



GRAF EcoBloc core / Inspect flex

DE:

Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch. Für alle über GRAF bezogenen Zusatzartikel erhalten Sie separate in der Transportverpackung beiliegende Einbauanleitungen. Die Verwendung, nicht von GRAF freigegebener Zubehörteile führt zu einem Ausschluss der Gewährleistung/Garantie.

FR:

Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre installation, les différents points décrits dans cette notice doivent scrupuleusement être respectés. Tout manquement à ces règles annulera systématiquement la garantie. Lisez également toutes les notices des autres éléments fournis par la société GRAF. Vous trouverez les notices de montage jointes dans l'emballage. GRAF décline toute prise en charge sous garantie en cas d'utilisation d'accessoires non conformes.

IT:

È indispensabile attenersi alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni. In caso contrario, decade qualsiasi diritto alla garanzia. Per tutti gli articoli aggiuntivi acquistati tramite GRAF, riceverete istruzioni di montaggio separate allegate all'imballaggio di trasporto. L'utilizzo di accessori non approvati da GRAF comporta l'esclusione della garanzia.

EN:


The points described in these instructions must be observed under all circumstances. All warranty rights are invalidated in the event of non-observance. Separate installation instructions are enclosed in the transportation packaging for all additional articles purchased from GRAF. The use of accessories that have not been approved by GRAF results in the exclusion of the warranty/guarantee.

ES:


Los puntos descritos en este manual deben leerse obligatoriamente. La no consideración de los mismos conlleva la extinción de cualquier derecho de garantía. Para todos los artículos adicionales comprados a través de GRAF recibirá un manual de montaje separado incluido en el embalaje de transporte. El uso de accesorios no aprobados por GRAF da lugar a la pérdida de la garantía legal/comercial.

EcoBloc core / Inspect flex

1. Allgemeine Hinweise/ General product information/ Généralités/ Indicaciones generales / Informazioni generali













2. Sicherheitshinweise/ Safety notes/ remarques de sécurité/ Notas de seguridad / Avvertenze di sicurezza



EcoBloc core / Inspect flex


3. Einbaufenster / installation window / Conditions de pose / Parámetros de instalación / Condizioni di installazione











				
		# 402005	# 402300	# 402005 / 402300
	min. EC	250 mm (9.8")	250 mm (9.8")	250 mm (9.8")
	max. EC	2750 mm (9')	1750 mm (5' 8.9")	1250 mm (4' 1.2")
	max. ID	5000 mm (16' 4.8")	4000 mm (13' 1.4")	4000 mm (13' 1.4")
	min. EC	250 mm (9.8")	500 mm (1' 7.7")	500 mm (1' 7.7")
	max. EC	2750 mm (9')	1750 mm (5' 8.9")	1250 mm (4' 1.2")
	max. ID	5000 mm (16' 4.8")	4000 mm (13' 1.4")	4000 mm (13' 1.4")
	min. EC	500 mm (1' 7.7")	800 mm (2' 7.5")	800 mm (2' 7.5")
	max. EC	2750 mm (9')	1750 mm (5' 8.9")	1250 mm (4' 1.2")
	max. ID	5000 mm (16' 4.8")	4000 mm (13' 1.4")	4000 mm (13' 1.4")
	min. EC	500 mm (1' 7.7")		
	max. EC	2500 mm (8' 2.4")		
	max. ID	5000 mm (16' 4.8")		
	min. EC	500 mm (1' 7.7")		
	max. EC	2250 mm (7' 4.5")		
	max. ID	5000 mm (16' 4.8")		
	min. EC	800 mm (2' 7.5")		
	max. EC	2000 mm (7' 4.5")		
	max. ID	5000 mm (16' 4.8")		

EcoBloc core / Inspect flex

4. Befahren mit Baumaschinen in der Einbauphase / Use of construction machinery in the installation phase / Passage d'engins de chantier / Circulación con máquinas de construcción / Transito con mezzi da cantiere




	 # 402005	 # 402300	 # 402005 / 402300
 min. EC approx. 0.7 t (1,543 lbs)	100 mm (3.9")	100 mm (3.9")	200 mm (7.9")
 min. EC approx. 2.5 t (5,512 lbs)	200 mm (7.9")	200 mm (7.9")	300 mm (11.8")
 min. EC approx. 7.5 t (16,535 lbs)	300 mm (11.8")	500 mm (1' 7.7")	700 mm (2' 3.6")
 min. EC approx. 12 t (26,456 lbs)	500 mm (1' 7.7")	800 mm (2' 7.5")	800 mm (2' 7.5")




Das Befahren mit Verdichtungsgeräten mit eingeschalteten Vibrationsmotoren ist nicht zulässig! / Compression equipment with activated vibration motors must not be taken over the area! / Il es interdit de rouler sur l'ouvrage avec des compacteurs qu'ils soient en train de vibrer! / No se permite el tránsito con equipos de compactación con motores de vibración conectados! / Non è consentito l'uso di compattatori con motori vibranti accesi!

EcoBloc core / Inspect flex


5. Werkzeug/ Tools/ Les outils/ Herramientas / Strumenti




6. Sortiment/ Product range/ Gamme/ Surtido / Componenti




EcoBloc core / Inspect flex




EcoBloc core / Inspect flex




EcoBloc core / Inspect flex



EcoBloc core / Inspect flex



EcoBloc core



EcoBloc core

