



# Neue Steuerung

im neuen Gewand

- ✓ Ab sofort lieferbar!
- ✓ Unterlasterkennung ohne Aufpreis
- ✓ Mehr Programme, mehr Ausgänge, mehr Möglichkeiten

**NEU**



# GRAF PP-Schaltschrank – das sind die Vorteile



## KLcontrol.S



Neue KLcontrol Steuerung mit serienmäßiger Unterlasterkennung

- 1x Drucksensor
- 1x zusätzlich 230 V Ausgang (z.B. Klarwasser oder Pufferpumpe)
- 1x zusätzlicher 24 V Ausgang

## Anschlüsse



- 2x 230 V Verdichter + Tauchpumpe
- 4x 24 V Schrittmotor-Ventile
- 1x 24 V Verbraucher (variabel)
- 1x Drucksensor
- 1x USB
- 1x COM (RS232)

## Abwärtskompatibel

Durch identisches Einschubfach für die Steuerung auch mit allen bisherigen GRAF Kleinkläranlagen einsetzbar.



Plattform passend für Verdichter LA 60/80, HP 100-200

Einschubfach für Steuerung mit Einrastmechanismus

Optionales GSM Modem

Zwei- oder dreifach Steckdosenleiste für weitere Komponenten<sup>1</sup>


Ventilleiste wird fest angeschraubt, Kabel verstaut im Rückraum

<sup>1</sup> Zweifach Steckdose im Lieferumfang des Außenschaltschrank enthalten. Für Montage im Innenbereich optional erhältlich.



## Moderne Technik

- Großes Farbdisplay
- Einfache und leicht verständliche Bedienung
- LED Statusanzeige: alle Meldungen und Menüanzeigen werden im Volltext angezeigt
- USB Schnittstelle zum einfachen Auslesen der Betriebsdaten



Montageplatz für zwei Dosierpumpen

Alle Komponenten dank Stecksystem einfach zu wechseln

Alle Bauteile und Typenschild haben festen Platz

Gummigelagerte Aufnahme für schwingungsfreie Auflage des Deckels



# Für drinnen und draußen



- ✓ Flüsterleise Konstruktion
- ✓ Neues schwingungsfreies Stecksystem für die Gehäuseabdeckung
- ✓ Gummigelagerte Wandmontage
- ✓ Nun noch mehr Ausstattungsmöglichkeiten
- ✓ Passgenauer 35 l Kanister als Zubehör erhältlich
- ✓ Kompatibel mit bewährtem GRAF Außenschaltschrank



## Fachberatung

Mo. – Do. 08:00 bis 17:00 Uhr  
Freitag 08:00 bis 15:00 Uhr  
+49 7641 589-740

[www.graf-online.de](http://www.graf-online.de)



### Lieferbedingungen:

Ab Werk. Die Lieferbedingungen erfragen Sie bitte beim Handelspartner vor Ort. Bei Lieferung frei Bordsteinkante unabgeladen (Festland BRD) werden vor Ort je nach Artikelgröße Entladehilfen benötigt.

### Garantieklausel:

Die in diesem Prospekt genannte Garantie bezieht sich nur auf die jeweiligen Tanks und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Innerhalb der Garantiezeit leisten wir kostenlosen Materialersatz – darüber hinausgehende Leistungen sind ausgeschlossen. Voraussetzung für Garantieleistungen sind ordnungsge-

mäße Handhabung, Montage und Einbau gemäß mitgelieferter Montageanleitung. Montageanleitungen können im Downloadbereich unter [www.graf-online.de](http://www.graf-online.de) heruntergeladen oder telefonisch vorab angefordert werden.

### Bitte beachten:

Alle oberirdischen Behälter bei Frostgefahr entleeren – bitte beachten Sie die Aufbauanleitung. Bei Einbau unserer Erdtanks in Grundwasser oder Hanglage sprechen Sie uns bitte vor dem Kauf an!

Für alle in diesem Prospekt enthaltenen Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von  $\pm 3\%$  vor. Für die

Angaben zu den Ablaufmengen gilt eine Toleranz von  $\pm 5\%$ . Das Nutzvolumen der Produkte kann je nach Anschlussvariante um bis zu 10% unter den Angaben liegen.

Technische Änderungen sowie Irrtümer und Preise vorbehalten. Ausführungsdetails, Verfahren und Standards der einzelnen Produkte bleiben aufgrund des technischen Fortschritts und aufgrund von Umweltauflagen vorbehalten.

Gültig für alle Angebote und Vertragsabschlüsse sind ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 24.03.2021), die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Otto Graf GmbH  
Kunststofferzeugnisse  
Carl-Zeiss-Straße 2 – 6  
DE-79331 Teningen

Telefax: +49 7641 589-50  
[abwasser@graf.info](mailto:abwasser@graf.info)

Foto-Urheberrechte: stock.adobe.com  
© andrew (Seite 1)

© Otto Graf GmbH/Art.-Nr. 950689/DE

