


Instrukcja montażu pakietu Ogród Komfort

Pakiet Ogród Komfort

kod 342011



Postanowień niniejszej instrukcji należy przestrzegać obowiązkowo, w przeciwnym razie wszelkie roszczenia gwarancyjne stają się nieważne.

Do wszystkich dodatkowych produktów zakupionych od firmy GRAF dołączona jest osobna instrukcja montażu, która znajduje się w opakowaniu transportowym.

Obowiązkowo należy skontrolować wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń przed instalacją.

Spis treści

1. Informacje ogólne
2. Zakres dostawy
3. Montaż elementów

3.1 Zbiornik na wodę deszczową Carat / zewnętrzny punkt poboru wody



3.2 Zbiornik na wodę deszczową Platin / wewnętrzny punkt poboru wody



1. Informacje ogólne

1.1 Bezpieczeństwo

W trakcie wszystkich prac należy przestrzegać właściwych przepisów BHP.

Ponadto, właściwe przepisy i normy należy uwzględniać w trakcie montażu, konserwacji, naprawy, itp.

W przypadku wszystkich prac przy urządzeniu albo jego częściach, całość urządzenia należy wyłączyć z eksploatacji i zabezpieczyć je przed ponownym uruchomieniem.

Pokrywy zbiornika są zabezpieczone przed nieupoważnionym otwarciem, przy pomocy wkrętu.

Pokrywa zbiornika musi być zamknięta, poza pracami wewnątrz zbiornika, gdyż w przeciwnym razie zachodzi wysokie zagrożenie wypadkiem.

Należy stosować wyłącznie oryginalne nadbudowy i pokrywy GRAF.

Firma GRAF oferuje szeroką gamę akcesoriów, które są dopasowane do siebie i mogą być rozbudowane do kompletnych systemów.

Stosowanie innych części wyposażenia może spowodować nieprawidłowe działanie instalacji i wygaśnięcie odpowiedzialności producenta za wszelkie wynikające z tego tytułu szkody.

1.2 Obowiązek oznakowania

Woda w tym systemie nie jest przeznaczona do celów spożywczych.

Wszystkie przewody i punkty poboru wody użytkowej należy oznakować tabliczką z napisem „Woda niezdatna do picia” lub odpowiednim piktogramem, aby również po latach zapobiec pomyleniu z wodą wodociągową.


Również przy prawidłowym oznakowaniu może dojść do pomyłek, na przykład przez dzieci.

Dlatego wszystkie punkty poboru wody użytkowej muszą być wyposażone w zawory posiadające zabezpieczenie przed dziećmi

2. Zakres dostawy




- **Pompa zatapialna NiRo 40**
(zawiera wąż ssawny z bojką)



- **Punkt poboru wody**
zewnętrzny / wewnętrzny



- **Wąż o długości 10 m**



3. Montaż elementów

3.2 Zbiornik na wodę deszczową Platin / wewnętrzny punkt poboru wody

