Leichtflüssigkeitsabscheider

Projektdaten

green planet collection
100 % RECYCLED
CO_2

Projekt
Logistikzentrum
Neuried (Deutschland)

Anwendung
Leichtflüssigkeitsabscheider
für Waschplatz

Kategorie
Industrie/Gewerbe

Produkt
Leichtflüssigkeitsabscheider
Diamant System A

Speichervolumen Brutto
2210 m^3

Dimensionen
245 x 115 x 109 cm

Entsprechend der eigenen hohen ökologischen Standards, der kommunalen Abwassersatzungen, des Wasserhaushaltsgesetzes und der Abwasserverordnung wurde ein Leichtflüssigkeitsabscheider für den Waschplatz der Gabelstapler neben dem Gebäude des Logistikzentrums der GRAF Gruppe bemessen und installiert.
Der GRAF Leichtflüssigkeitsabscheider Diamant System A mit Koaleszenzeinheit ist bauaufsichtlich zugelassen zur Behandlung mineralölhaltigem Abwasser (Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Kondensate). Bei Waschplätzen werden die Fahrzeuge nicht nur von sichtbarem Schmutz befreit, sondern auch Öle und Fette abgewaschen.

In einem Leichtflüssigkeitsabscheider werden diese Ölpartikel vom Abwasser getrennt, bevor das Wasser der Kanalisation zugeführt wird.