



Texto de prescripción

Depósito Carat XL 8.500L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XL de 8.500L de capacidad. Incluye depósito Carat XL 8.500L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 3.500mm x 2.040mm x 2.835-3.035mm. Peso: 361kg



Texto de prescripción

Depósito Carat XL 10.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XL de 10.000L de capacidad. Incluye depósito Carat XL 10.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 3.520mm x 2.240mm x 3.035-3.235mm. Peso: 416kg



Texto de prescripción

Depósito Carat XL 20.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XL de 20.000L de capacidad. Incluye 2 depósitos Carat XL 10.000L fabricados en rotomoldeo de PEAD, 2 cúpulas con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y 2 cubiertas telescópicas transitables peatonales. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 2 x (3.520mm x 2.240mm x 3.035-3.235mm). Peso: 832kg