

Texto de prescripción

Depósito Carat XXL 16.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XXL de 16.000L de capacidad. Incluye depósito Carat XXL 16.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 4.660mm x 2.500mm x 3.300-3.500mm. Peso: 811kg

Texto de prescripción

Depósito Carat XXL 22.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XXL de 22.000L de capacidad. Incluye depósito Carat XXL 22.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, 2 cúpulas con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y 2 cubiertas telescópicas transitables peatonales. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 6.145mm x 2.500mm x 3.300-3.500mm. Peso: 1.027kg

Texto de prescripción

Depósito Carat XXL 26.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XXL de 26.000L de capacidad. Incluye depósito Carat XXL 26.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 7.045mm x 2.500mm x 3.300-3.500mm. Peso: 1.156kg

Texto de prescripción

Depósito Carat XXL 32.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XXL de 32.000L de capacidad. Incluye depósito Carat XXL 32.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, 2 cúpulas con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y 2 cubiertas telescópicas transitables peatonales. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 8.530mm x 2.500mm x 3.300-3.500mm. Peso: 1.372kg

Texto de prescripción

Depósito Carat XXL 36.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XXL de 36.000L de capacidad. Incluye depósito Carat XXL 36.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 9.430mm x 2.500mm x 3.300-3.500mm. Peso: 1.495kg

Texto de prescripción

Depósito Carat XXL 42.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XXL de 42.000L de capacidad. Incluye depósito Carat XXL 42.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, 2 cúpulas con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y 2 cubiertas telescópicas transitables peatonales. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 10.915mm x 2.500mm x 3.300-3.500mm. Peso: 1.717kg

Texto de prescripción

Depósito Carat XXL 46.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XXL de 46.000L de capacidad. Incluye depósito Carat XXL 46.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 11.815mm x 2.500mm x 3.300-3.500mm. Peso: 1.840kg

Texto de prescripción

Depósito Carat XXL 52.000L

Suministro y puesta en obra de depósito marca Graf modelo Carat XXL de 52.000L de capacidad. Incluye depósito Carat XXL 52.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, 2 cúpulas con conexiones de entrada y salida DN 150 (160mm) y 2 cubiertas telescópicas transitables peatonales. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) – DN 150 (160mm), posibilidad de conexión hasta DN 300 (315mm) con tubería de PE termosoldada y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 13.300mm x 2.500mm x 3.300-3.500mm. Peso: 2.062kg