



Texto de prescripción

Depósito Platin 1.500L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad marca Graf modelo Platin de 1.500L de capacidad. Incluye 1 depósito Platin 1.500L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 2.100mm x 1.250mm x 1.155-1.355mm. Peso: 86kg



Texto de prescripción

Depósito Platin 3.000L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad marca Graf modelo Platin de 3.000L de capacidad. Incluye 1 depósito Platin 3.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 2.450mm x 2.100mm x 1.190-1.390mm. Peso: 176kg



Texto de prescripción

Depósito Platin 5.000L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad marca Graf modelo Platin de 5.000L de capacidad. Incluye 1 depósito Platin 5.000L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 2.890mm x 2.300mm x 1.405-1.605mm. Peso: 246kg



Texto de prescripción

Depósito Platin 7.500L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad marca Graf modelo Platin de 7.500L de capacidad. Incluye 1 depósito Platin 7.500L fabricado en rotomoldeo de PEAD, cúpula con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y cubierta telescópica transitable peatonal. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 3.600mm x 2.250mm x 1.705-2.005mm. Peso: 366kg



Texto de prescripción

Depósito Platin 10.000L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad marca Graf modelo Platin de 10.000L de capacidad. Incluye 2 depósitos Platin 5.000L fabricados en rotomoldeo de PEAD, 2 cúpulas con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y 2 cubiertas telescópicas transitables peatonales. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 2 x (2.890mm x 2.300mm x 1.405-1.605mm). Peso: 492kg



Texto de prescripción

Depósito Platin 15.000L

Suministro y puesta en obra de depósito de poca profundidad marca Graf modelo Platin de 15.000L de capacidad. Incluye 2 depósitos Platin 7.500L fabricados en rotomoldeo de PEAD, 2 cúpulas con conexiones de entrada y salida DN 100 (110mm) y 2 cubiertas telescópicas transitables peatonales. Incluso pletinas habilitadas para conexiones de entrada DN 100 (110mm) y los accesorios necesarios para su instalación. Con certificado CE. Medidas (L x A x h): 2 x (3.600mm x 2.250mm x 1.705-2.005mm). Peso: 732kg