



## Texto de prescripción

### **Pack Túneles de infiltración 1.200L**

Suministro y puesta en obra de Pack túneles de drenaje sostenible de 1.200L de capacidad total. Formados por 4 módulos de polipropileno (100% reciclable) de color negro, para instalación en una sola fila. Dimensiones 4,80m x 0,8m x 0,51m y capacidad 1.200L (1.200L netos) y sus accesorios necesarios. Apto para tránsito de vehículos de hasta 60t (con capacidad de soporte de carga estática hasta 59kN/m<sup>2</sup> y carga puntual hasta 100kN/m<sup>2</sup>). Con certificado BBA (certificación 50 años de vida útil). Incluso pre conexiones (DN 300 (315mm) / DN 250 (250mm) / DN 200 (200mm) / DN 150 (165mm) / DN 100 (110mm)) en zonas habilitadas de cada fila.



## Texto de prescripción

### **Pack Túneles de infiltración 1.800L**

Suministro y puesta en obra de Pack túneles de drenaje sostenible de 1.800L de capacidad total. Formados por 6 módulos de polipropileno (100% reciclable) de color negro, para instalación en una sola fila. Dimensiones 7,20m x 0,8m x 0,51m y capacidad 1.800L (1.800L netos) y sus accesorios necesarios. Apto para tránsito de vehículos de hasta 60t (con capacidad de soporte de carga estática hasta 59kN/m<sup>2</sup> y carga puntual hasta 100kN/m<sup>2</sup>). Con certificado BBA (certificación 50 años de vida útil). Incluso pre conexiones (DN 300 (315mm) / DN 250 (250mm) / DN 200 (200mm) / DN 150 (165mm) / DN 100 (110mm)) en zonas habilitadas de cada fila.



## Texto de prescripción

### **Pack Túneles de infiltración 2.400L**

Suministro y puesta en obra de Pack túneles de drenaje sostenible de 2.400L de capacidad total. Formados por 8 módulos de polipropileno (100% reciclable) de color negro, para instalación en una sola fila. Dimensiones 9,60m x 0,8m x 0,51m y capacidad 2.400L (2.400L netos) y sus accesorios necesarios. Apto para tránsito de vehículos de hasta 60t (con capacidad de soporte de carga estática hasta 59kN/m<sup>2</sup> y carga puntual hasta 100kN/m<sup>2</sup>). Con certificado BBA (certificación 50 años de vida útil). Incluso pre conexiones (DN 300 (315mm) / DN 250 (250mm) / DN 200 (200mm) / DN 150 (165mm) / DN 100 (110mm)) en zonas habilitadas de cada fila.



## Texto de prescripción

### **Pack Túneles de infiltración 3.000L**

Suministro y puesta en obra de Pack túneles de drenaje sostenible de 3.000L de capacidad total. Formados por 10 módulos de polipropileno (100% reciclable) de color negro, para instalación en una sola fila. Dimensiones 12,00m x 0,8m x 0,51m y capacidad 3.000L (3.000L netos) y sus accesorios necesarios. Apto para tránsito de vehículos de hasta 60t (con capacidad de soporte de carga estática hasta 59kN/m<sup>2</sup> y carga puntual hasta 100kN/m<sup>2</sup>). Con certificado BBA (certificación 50 años de vida útil). Incluso pre conexiones (DN 300 (315mm) / DN 250 (250mm) / DN 200 (200mm) / DN 150 (165mm) / DN 100 (110mm)) en zonas habilitadas de cada fila.