Produktionsauftrag: Vario 800 Schachtsystem 0,5 lagig		Bauherr / BU /Planer: Name:			GRAF)
Bestellnummer Vario 800: 450000	Auftragsnummer GRAF:	Fax:			
Objektanschrift:					Datum:
Zubehör: Frontansicht A 140 440 mm 300 mm 500 mm 750 mm 1000 mm 550 mm 750 mm 1000 mm	Abdeckungen DN 600: A 15 Mini Maxi B 125 Maxi C 250 Maxi D 400 Maxi Nutzlänge Abdeckung: Mini: 140 – 340 mm Maxi: 140 – 440 mm	С	Überdeckung: VS-Zulaufmodul Sofern Zulauf obd DN 150/DN 200/ Nutzlänge: 550 m BestNr. 33036 VS-Zwischenstür Nutzlänge: 300 m BestNr. 371003 VS-Zwischenstür Nutzlänge: 500/7 Anschluss DN 20 BestNr. 371016 Stutzen DN 200 BestNr. 371016	sk 1000 DN 600 Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück	Anzahl identische Schächte Stück Sofern Retention: Angaben Grundwasserstand (Geländeoberkante) Meter
Schachtausführung: Draufsicht 4 2	Bitte kreuzen Sie die entspre Schachtöffnung erfolgt nach	echende Zulaufdem Uhrzeiger	, Ablauf- und Ins orinzip. Nicht an	spektionsöffnungen an. Die Ausr gekreuzte Flächen bleiben versc	ichtung der hlossen.
Frontansicht				3	
0,5. Lage	DN 200	DN 200		DN 200	DN 200

Bitte ausfüllen! X = Durchdringung O = Einbau der Drossel

Unterschrift Besteller